

Made in  
Germany

**Kahler**

®

Der geniale  
Alleskönner  
für innen  
und außen



**vario**





**Drei Funktionen – ein Gerät  
...auch in beladenem Zustand!**



Mit nur einem Handgriff  
verwandeln Sie einen  
Transportwagen...



...in eine Verkaufstreppe  
und Display...



...oder einen Verkaufs-  
und Arbeitstisch.



**Technische Daten:**

- Fahrgestell aus Stahl feuerverzinkt oder ktl- und kunststoffbeschichtet mit 4 Lenkrollen ø 125 mm Vollgummi grau und 2 Feststellbremsen
- 3 Etagen-Winkelrahmen aus Aluminium
- 3 Anstau-Einlegewannen aus schwarzem Kunststoff mit Wasserablauf und Stopfen
- weitere Einsätze und Zubehör lieferbar (siehe Seite 7)

Innerhalb der Verkaufstreppe-Funktion sind verschiedene Rasterstellungen möglich. Vario kann zusätzlich mit einer attraktiven Markise, die in der Höhe und im Neigungswinkel verstellbar ist, ausgestattet werden.

**vario-c Komplett-Ausstattung**



kunststoffbeschichtet und zusätzlich ktl-beschichtet



feuerverzinkt

**vario-c Komplett-Ausstattung**  
bestehend aus

- Fahrgestell aus Stahl mit 4 Lenkrollen ø 125 mm mit Rückenloch und 2 Feststellbremsen
- 3 Etagenrahmen aus Aluminium
- 1 3 Gitter-Schrägstell-Einlagen galvanisch verzinkt
- 2 3 Anstau-Einlegewannen 1.250 x 550 mm aus schwarzem Kunststoff mit Wasserablauf und Stopfen, Materialstärke 3 mm
- 3 3 Bewässerungsmatten 1.250 x 550 mm, 2-lagig, synthetisch mit Bändchengewebe kaschiert
- 4 1 Markise mit Markisenbespannung Dralon inkl. Markisengestänge und Halterung galvanisch verzinkt

L x B x H = 1.410 x 570 x 1.430 mm



**vario-c Komplett-Ausstattung**

Ausführung	mit Markise Dralon schwarz Bestell-Nr.	mit Markise Dralon apfelgrün Bestell-Nr.	mit Markise Dralon rot/weiß Bestell-Nr.	mit Markise Dralon grün/weiß Bestell-Nr.	mit Markise Dralon gelb/weiß Bestell-Nr.
feuerverzinkt, Etagen natur	101392	103364	103365	103366	103367
ctl- und kunststoffbeschichtet RAL 9005 schwarz matt, Etagen eloxiert	102502	103368	103369	103370	103371

## vario im Baukastensystem – kombinieren Sie selbst!



kunststoffbeschichtet und zusätzlich ktl-beschichtet



feuerverzinkt

### vario ist in verschiedenen Größen lieferbar

Wir empfehlen:

- vario-euro bei beengten Platzverhältnissen
- vario-c für Topfpflanzen und Obst & Gemüse
- vario-bs für Baumschulen

### vario Grundausrüstung

jeweils bestehend aus:

- Fahrgestell aus Stahl mit 4 Lenkrollen  $\varnothing$  125 mm mit Platte und 2 Feststellbremsen
- 3 Etagenrahmen aus Aluminium
- ohne Einsätze / ohne Zubehör

### vario Grundausrüstung – ohne Einsätze

Abmessungen bei	vario-euro	vario-c	vario-bs
Transportwagen-Funktion (in zusammengeklapptem Zustand) L x B x H =	1.420 x 445 x 1.340 mm	1.410 x 570 x 1.430 mm	1.420 x 640 x 1.610 mm
Verkaufstreppen-Funktion mit verschiedenen Rasterstellungen Position 1 – L x B x H = Position 2 – L x B x H = Position 3 – L x B x H = Position 4 – L x B x H = Position 5 – L x B x H =	1.420 x 980 x 1.275 mm 1.420 x 1.200 x 1.190 mm 1.420 x 1.460 x 990 mm nicht möglich nicht möglich	1.410 x 915 x 1.400 mm 1.410 x 1.180 x 1.350 mm 1.410 x 1.415 x 1.250 mm 1.410 x 1.625 x 1.090 mm 1.410 x 1.690 x 970 mm	1.420 x 1.015 x 1.585 mm 1.420 x 1.335 x 1.510 mm 1.420 x 1.615 x 1.395 mm 1.420 x 1.850 x 1.210 mm 1.420 x 1.940 x 1.075 mm
Verkaufstisch-Funktion (in aufgeklapptem Zustand) L x B x H =	1.420 x 1.520 x 805 mm	1.410 x 1.715 x 850 mm	1.420 x 1.960 x 945 mm
Ausführung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
feuerverzinkt, Etagen natur	103372	103373	103374
ctl- und kunststoffbeschichtet RAL 9005 schwarz matt, Etagen eloxiert	102011	102012	102016

## Zubehör für vario im Baukastensystem

Zubehör wahlweise	vario-euro	vario-c	vario-bs
Anstau-Einlegewanne aus schwarzem Kunststoff, starkwandig, Materialstärke 5 mm, mit Wasserablauf mit $\frac{3}{4}$ "-Gewinde und Stopfen	1.260 x 420 x 45 mm Bestell-Nr. 101801	1.250 x 550 x 45 mm Bestell-Nr. 101798	1.260 x 620 x 45 mm Bestell-Nr. 101800
Bewässerungsmatte, 2-lagig, synthetisch, mit Bändchengewebe kaschiert	1.260 x 420 mm Bestell-Nr. 102282	1.250 x 550 mm Bestell-Nr. 102303	1.260 x 620 mm Bestell-Nr. 102283
Gitter-Schrägstell-Einlage, galvanisch verzinkt (mit einem Handgriff zu bedienen – auch in beladenem Zustand)	1.260 x 420 mm Bestell-Nr. 101470	1.250 x 550 mm Bestell-Nr. 101479	1.260 x 620 mm Bestell-Nr. 101484
Einlege-Etage für Eimer mit 4 Ringen $\varnothing$ 250 mm, feuerverzinkt	1.260 x 420 mm Bestell-Nr. 101468	1.250 x 550 mm Bestell-Nr. 101477	1.260 x 620 mm Bestell-Nr. 101481
1 SET = 10 Stück Zinkeimer mit Holzgriff Höhe 260 mm, $\varnothing$ 280/200 mm	Bestell-Nr. 102483		
<b>passend für alle vario-Modelle und Etagen-Treppen-c</b>			
Markisengestänge vario komplett, inkl. Halterung, galvanisch verzinkt (ohne Markisenbespannung)	Bestell-Nr. 103379		
Bespannung für Markise vario Dralon schwarz	Bestell-Nr. 101096		
Bespannung für Markise vario Dralon apfelgrün	Bestell-Nr. 103375		
Bespannung für Markise vario Dralon rot/weiß	Bestell-Nr. 103376		
Bespannung für Markise vario Dralon gelb/weiß	Bestell-Nr. 103377		
Bespannung für Markise vario Dralon grün/weiß	Bestell-Nr. 103378		
LED-Beleuchtung vario zur Befestigung am Markisengestänge (nur für den Einsatz im Innenbereich)	Bestell-Nr. 103380		

## vario-city



### vario-city bestehend aus:

- Fahrgestell aus Stahl mit 4 Lenkrollen  $\varnothing$  125 mm mit Rückenloch und 2 Feststellbremsen
- 3 Etagenrahmen aus Aluminium eloxiert
- 3 Gitter-Schrägstell-Einlagen galvanisch verzinkt
- 1 Markise mit Markisenbespannung Dralon apfelgrün inkl. Markisengestänge und Halterung galvanisch verzinkt (andere Farben für Markisenbespannung auf Anfrage)

L x B x H = 1.010 x 570 x 1.430 mm

Ausführung	mit Markise Dralon apfelgrün Bestell-Nr.	ohne Markise Bestell-Nr.
feuerverzinkt	103381	101666
ktl- und kunststoffbeschichtet RAL 9005 schwarz matt	103382	102015



## Etagen-Treppe-c

- Fahrgestell aus Stahl feuerverzinkt mit 4 Lenkrollen  $\varnothing$  125 mm mit Platte und 2 Feststellbremsen
- Etagen-Winkelrahmen aus Aluminium natur
- Anstau-Einlegewannen 1.250 x 550 mm aus schwarzem Kunststoff, starkwandig, Materialstärke 5 mm, mit Wasserablauf mit  $\frac{3}{4}$ "-Gewinde und Stopfen



Etagen-Treppen-c können zusätzlich mit einer attraktiven Markise ausgestattet werden – siehe Zubehör für vario Seite 7.

### Etagen-Treppe-c 4-stufig

4 Etagenrahmen,  
Etagenabstand 480 mm  
4 Anstau-Einlegewannen  
L x B x H = 1.410 x 570 x 1.700 mm  
Bestell-Nr. 101394

### Etagen-Treppe-c 5-stufig

5 Etagenrahmen, herausnehmbar,  
Etagenabstand 360 mm  
5 Anstau-Einlegewannen  
L x B x H = 1.410 x 570 x 1.700 mm  
Bestell-Nr. 101395

Etagen herausnehmbar –  
nur bei 5-stufiger Etagen-Treppe!

### Deutschland

Kahler GmbH  
Werkring 6  
D-89290 Buch

Tel. +49 (0)7343 9227-0  
Fax +49 (0)7343 9227-79  
E-mail info@kahler.de  
Web www.kahler.de

### Schweiz

HERS GmbH  
Industriestrasse 17  
CH-4415 Lausen

Tel. +41 (0)61 90699-99  
Fax +41 (0)61 90699-90  
E-mail info@hers.ch  
Web www.hers.ch