
®



Kahler



## SmartWatering<sup>+</sup>

# SmartWatering<sup>+</sup> Die nachhaltige Pflanzenbewässerung

- Wasser auffüllen
- ► Pflanzen draufstellen, fertig
- Der Wasserstandsanzeiger sagt dir immer, wann du auffüllen musst.
- ► Reicht für bis zu 1 Woche





**Erklärvideo** 

ansehen

### Kräuterständer **SmartWatering**<sup>+</sup>



Einfach und bequem mit Wasserstandsanzeiger



#### Kräuterständer SmartWatering+

- (4 Lenkrollen 75 mm, 2 Feststellbremsen)
- 1 Haltebügel aus Ovalrohr (galvanisch verzinkt) höhenverstellbar
- mit 4 Blister-Doppelhaken 300 mm galvanisiert
- 2 Etagen höhenverstellbar und schrägstellbar
- 1 Bodenetage
- 3 Bewässerungswannen 620 x 420 mm SmartWatering+ inkl. Wasserstandsanzeiger
- 1 Kunststoff-Rückwand schwarz mit Druckmotiv "FRISCHE KRÄUTER" (auswechselbar)

Metallteile kunststoffbeschichtet RAL 9005 schwarz matt  $B \times T \times H = 685 \times 505 \times 1.665 \text{ mm}$ 

Artikel-Nr.: 103475

#### Zusätzliche Etage

höhenverstellbar und schrägstellbar mit Bewässerungswanne 620 x 420 mm SmartWatering+ inkl. Wasserstandsanzeiger Stahl kunststoffbeschichtet RAL 9005 schwarz matt

Artikel-Nr.: 104539

#### Zusätzlicher Haltebügel

mit Blister-Doppelhaken SET bestehend aus:

1 Haltebügel aus Ovalrohr (galvanisch verzinkt)

mit 4 Blister-Doppelhaken 300 mm galvanisiert

Artikel-Nr.: 103445

### eco 1 Verkaufsständer **SmartWatering**<sup>+</sup>



Mit Ringen 250 mm für Schnittblumenpräsentation



und



Bewässerungswannen SmartWatering+ für Topfpflanzen- und Kräuterpräsentation



#### eco 1

#### Verkaufsständer SmartWatering+

- (4 Lenkrollen 50 mm, 2 Feststellbremsen)
- 2 Etagen höhenverstellbar und schrägstellbar mit je 2 eingeschweißten Ringen Ø 250 mm
- 1 Bodenetage
- 3 Bewässerungswannen 620 x 420 mm SmartWatering+ inkl. Wasserstandsanzeiger
- 1 Kunststoff-Rückwand mit Druckmotiv passend zu Holzdekor Egger H1298 ST22 Lyon Esche sandbeige (auswechselbar)

Metallteile kunststoffbeschichtet RAL 9005 schwarz Feinstruktur  $B \times T \times H = 665 \times 470 \times 1.210 \text{ mm}$ 

Artikel-Nr.: 104651








### eco 6 Verkaufstisch SmartWatering+ stationär

eco 6

#### Einfach und bequem mit



Verkaufstisch SmartWatering+ stationär

aus kunststoffbeschichtetem Stahl

Bewässerungswanne SmartWatering+

RAL 9005 schwarz Feinstruktur

inkl. Wasserstandsanzeiger

### eco 14 Regal SmartWatering+



Watering

Pflanzenverluste.

#### eco 14

#### Regal SmartWatering+

- 3 verstellbare Etagenrahmen (ohne Ringe) inkl. 3 Bewässerungswannen 1.260 x 420 mm SmartWatering+ inkl. Wasserstandsanzeiger
- 1 Bodenpodest mit Frontblende aus Stahlblech und eingelegter
   Bewässerungswanne 1.250 x 550 mm
   SmartWatering+ inkl. Wasserstandsanzeiger
- 1 Rückwand aus Dekorplatte 8 mm Holzdekor Egger H1298 ST22 Lyon Esche sandbeige

Metallteile kunststoffbeschichtet RAL 9005 schwarz Feinstruktur Regalfüße mit Bodenausgleichschrauben B x T x H = 1.300 x 625 x 1.650 mm

Artikel-Nr.: 103515

#### LED-Beleuchtung für eco 14 Regal

Artikel-Nr.: 104333



LED-Beleuchtung für eco 14 Regal

Einfach und bequem mit Wasserstandsanzeiger

### copenhagen 5 Regal SmartWatering+



8

#### copenhagen 5 Regal SmartWatering+

4 verstellbare Etagenrahmen ohne Ringe 4 Bewässerungswannen 1.260 x 420 mm SmartWatering+ inkl. Wasserstandsanzeiger Gestell aus Stahlrohr 30 x 30 mm kunststoffbeschichtet RAL 9005 schwarz Feinstruktur Regalfüße mit Bodenausgleichschrauben B x T x H = 1.360 x 470 x 2.080 mm

Artikel-Nr.: 104488

#### Zubehör

Regalrückwände und Bodenpodeste siehe Prospekt copenhagen







Einfach und bequem mit Wasserstandsanzeiger

### copenhagen 12 Kräutertreppe SmartWatering+

Aufsatz für Kräutertreppe



#### copenhagen 12 Kräutertreppe SmartWatering+

2-stufig fahrbar
aus Stahl kunststoffbeschichtet
RAL 9005 schwarz Feinstruktur
verkleidet mit Dekorplatte "copenhagen"
2 Bewässerungswannen 1.260 x 420 mm SmartWatering+
inkl. Wasserstandsanzeiger
4 Lenkrollen 75 mm, 2 Feststellbremsen
B x T x H = 1.320 x 942 x 660 mm

Artikel-Nr.: 104664

#### copenhagen 12 Aufsatz für Kräutertreppe

abnehmbar

aus Stahl kunststoffbeschichtet RAL 9005 schwarz Feinstruktur mit 10 Blister-Doppelhaken 300 mm galvanisiert mit obenliegendem Preisträger inkl.
Pendeltasche transparent Länge 70 mm, Einschubhöhe 39 mm

B x H =  $1.320 \times 700 \text{ mm}$ 

Artikel-Nr.: 103624



### timber 2 Verkaufspodest **SmartWatering+**



4 Lenkrollen 75 mm, 2 Feststellbremsen

mit Bewässerungswanne 1.250 x 550 mm SmartWatering+ inkl. Wasserstandsanzeiger

 $B \times T \times H = 1.295 \times 595 \times 290 \text{ mm}$ Artikel-Nr.: 104654

 $B \times T \times H = 1.295 \times 595 \times 480 \text{ mm}$ 

Artikel-Nr.: 104655

 $B \times T \times H = 1.295 \times 595 \times 670 \text{ mm}$ 

Artikel-Nr.: 104656

mit Bewässerungswanne 1.215 x 815 mm SmartWatering+ inkl. Wasserstandsanzeiger

 $B \times T \times H = 1.255 \times 855 \times 290 \text{ mm}$ 

Artikel-Nr.: 104657

 $B \times T \times H = 1.255 \times 855 \times 480 \text{ mm}$ 

Artikel-Nr.: 104658

 $B \times T \times H = 1.255 \times 855 \times 670 \text{ mm}$ 

Artikel-Nr.: 104659

### timber 5 Regal **SmartWatering+**





Einfach und beguem mit Wasserstandsanzeiger



#### timber 5 Einzel-Regal SmartWatering+

- 3 Etagen höhenverstellbar und schrägstellbar mit je 2 eingeschweißten Ringen Ø 250 mm
- 3 Bewässerungswannen 620 x 420 mm SmartWatering+ inkl. Wasserstandsanzeiger
- 1 Bodenpodest mit 3-seitiger Podestverkleidung aus lasiertem Echtholz
- 1 Podestwanne 680 x 680 mm mit SmartWatering+-Bewässerung inkl. Wasserstandsanzeiger
- 1 Rückwand aus lasiertem Echtholz Metallteile kunststoffbeschichtet DB 703 Feinstruktur Rückwand / Podestverkleidung in Lasur TREIBHOLZ (auswechselbar) Regalfüße mit Bodenausgleichschrauben

 $B \times T \times H = 680 \times 680 \times 1.650 \text{ mm}$ Artikel-Nr.: 104492

### timber 11 Verkaufstreppe SmartWatering+ Längsmodul





Artikel-Nr.: 104660

mit 2 Bewässerungswannen 620 x 420 mm SmartWatering+ inkl. Wasserstandsanzeiger B x T x H = 665 x 920 x 670 mm

Artikel-Nr.: 104661

### timber 18 Regaltreppe SmartWatering+



### Verkaufstisch Typ DS SmartWatering<sup>+</sup> Holzoptik

14





#### Alu Verkaufstisch Typ DS SmartWatering+ Holzoptik

"Die nachhaltige Pflanzenbewässerung" Aluminiumprofil einwandig, Profilhöhe 120 mm, kunststoffbeschichtet in Holzoptik H01 eingearbeitete Tischecken aus schwarzem Kunststoff Tischbeine serienmäßig einklappbar (Tischhöhe jeweils 800 mm – andere Höhen auf Anfrage)

#### Stationäre Ausführung

Tischunterbau aus Aluminium Tischbeine mit ausdrehbaren Bodenausgleichschrauben

L x B x H = 1.220 x 820 x 800 mm Wannen-Innenmaß 1.155 x 750 mm Artikel-Nr.: 104309

L x B x H = 1.950 x 960 x 800 mm Wannen-Innenmaß 1.930 x 940 mm Artikel-Nr.: 104311

L x B x H = 2.520 x 1.220 x 800 mm Wannen-Innenmaß 2.500 x 1.200 mm Artikel-Nr.: 104308

#### Fahrbare Ausführung

Tischunterbau aus feuerverzinktem Stahl 4 Lenkrollen 125 mm, 2 Feststellbremsen

L x B x H = 1.220 x 820 x 800 mm Wannen-Innenmaß 1.155 x 750 mm Artikel-Nr.: 104315

L x B x H = 1.950 x 960 x 800 mm Wannen-Innenmaß 1.930 x 940 mm Artikel-Nr.: 104310

L x B x H = 2.520 x 1.220 x 800 mm Wannen-Innenmaß 2.500 x 1.200 mm Artikel-Nr.: 104307

Altikoi Wi.. 104007

#### Zusätzliche H-Verstrebung

bei intensiver Nutzung der Fahrbarkeit Artikel-Nr.: 101452

15

Verkaufstisch auch in fahrbarer

Ausführung erhältlich

### Verkaufstisch Typ DS SmartWatering<sup>+</sup> Alu natur



Alu Verkaufstisch Typ DS SmartWatering+ natur "Die nachhaltige Pflanzenbewässerung" Aluminiumprofil einwandig, Profilhöhe 120 mm, eingearbeitete Tischecken aus schwarzem Kunststoff Tischbeine serienmäßig einklappbar (Tischhöhe jeweils 800 mm – andere Höhen auf Anfrage)

#### Stationäre Ausführung

Tischunterbau aus Aluminium Tischbeine mit ausdrehbaren Bodenausgleichschrauben

L x B x H = 1.220 x 820 x 800 mm Wannen-Innenmaß 1.155 x 750 mm Artikel-Nr.: 104299

L x B x H = 1.950 x 960 x 800 mm Wannen-Innenmaß 1.930 x 940 mm Artikel-Nr.: 104016

L x B x H = 2.520 x 1.220 x 800 mm Wannen-Innenmaß 2.500 x 1.200 mm Artikel-Nr.: 103896

#### Fahrbare Ausführung

Tischunterbau aus feuerverzinktem Stahl 4 Lenkrollen 125 mm, 2 Feststellbremsen

L x B x H = 1.220 x 820 x 800 mm Wannen-Innenmaß 1.155 x 750 mm Artikel-Nr.: 104314

L x B x H = 1.950 x 960 x 800 mm Wannen-Innenmaß 1.930 x 940 mm Artikel-Nr.: 103964

L x B x H = 2.520 x 1.220 x 800 mm Wannen-Innenmaß 2.500 x 1.200 mm Artikel-Nr.: 103963

#### **Zusätzliche H-Verstrebung**

bei intensiver Nutzung der Fahrbarkeit Artikel-Nr.: 101452

### **Verkaufstisch Typ DE SmartWatering**<sup>+</sup> Alu natur



Alu Verkaufstisch Typ DE SmartWatering+ natur "Die nachhaltige Pflanzenbewässerung" Aluminiumprofil einwandig, Profilhöhe 120 mm, aufgesetzte Tischecken aus eloxiertem Aluminium

Tischbeine serienmäßig einklappbar (Tischhöhe jeweils 800 mm – andere Höhen auf Anfrage)

#### Stationäre Ausführung

Tischunterbau aus Aluminium Tischbeine mit ausdrehbaren Bodenausgleichschrauben

L x B x H = 1.980 x 990 x 800 mmWannen-Innenmaß 1.930 x 940 mm

Artikel-Nr.: 101328

L x B x H = 2.550 x 1.250 x 800 mmWannen-Innenmaß 2.500 x 1.200 mm

Artikel-Nr.: 101312

#### Fahrbare Ausführung

Tischunterbau aus feuerverzinktem Stahl 4 Lenkrollen 125 mm, 2 Feststellbremsen

L x B x H = 1.980 x 990 x 800 mmWannen-Innenmaß 1.930 x 940 mm Artikel-Nr.: 101329

 $L \times B \times H = 2.550 \times 1.250 \times 800 \text{ mm}$ Wannen-Innenmaß 2.500 x 1.200 mm Artikel-Nr.: 101313

#### **Zusätzliche H-Verstrebung**

bei intensiver Nutzung der Fahrbarkeit Artikel-Nr.: 101452

Ausführung erhältlich

### **Europalettenwanne SmartWatering**<sup>+</sup>

Einfach und bequem mit Wasserstandsanzeiger





#### **Europalettenwanne SmartWatering+**

Außenmaß L x B x H = 1.215 x 815 x 80 mm aus schwarzem Kunststoff schlagzäh und witterungsbeständig mit Auflagearretierung inkl. Wasserstandsanzeiger einzeln im Karton verpackt



#### Artikel-Nr.: 104028

#### Ersatz-Set für Europalettenwanne SmartWatering+

bestehend aus:

- 1 Bewässerungsmatte 1.155 x 745 mm inkl. Lochung für Wasserstandsanzeiger
- 3 Ansaug-Dochte Länge je 1000 mm
- 1 Wasserstandsanzeiger (OHNE Hülse)
   (Bewässerungsmatte, Dochte und Wasserstandsanzeiger der Europalettenwanne SmartWatering+ sollten einmal jährlich erneuert werden.)

Artikel-Nr.: 104148

### Wannen SmartWatering<sup>+</sup>

#### weitere Wannen mit SmartWatering+-Technologie

#### C-Wanne SmartWatering+

L x B x H = 1.250 x 550 x 55 mm aus schwarzem Kunststoff inkl. Wasserstandsanzeiger einzeln im Karton verpackt

Artikel-Nr. 104144

#### Euro-Wanne SmartWatering+

L x B x H = 1.260 x 420 x 55 mm aus schwarzem Kunststoff inkl. Wasserstandsanzeiger einzeln im Karton verpackt

Artikel-Nr. 104510



#### Wanne 620 x 420 mm SmartWatering+

aus schwarzem Kunststoff inkl. Wasserstandsanzeiger einzeln im Karton verpackt

Artikel-Nr. 103408

#### Podestwanne 680 x 680 mm SmartWatering+

ohne Ausfräsung aus schwarzem Kunststoff inkl. Wasserstandsanzeiger einzeln im Karton verpackt

Artikel-Nr. 103410

#### Podestwanne 680 x 680 mm SmartWatering+

mit Ausfräsung für Regal timber 5 aus schwarzem Kunststoff inkl. Wasserstandsanzeiger einzeln im Karton verpackt

Artikel-Nr. 103409



#### Kahler

vario-c

**SmartWatering+** Komplettausstattung

#### vario-c

#### Komplett-Ausstattung SmartWatering+

bestehend aus

- Fahrgestell aus Stahl mit
- 4 Lenkrollen 125 mm mit Rückenloch,
- 2 Feststellbremsen
- inkl. Sicherungs-/Federstecker
- 3 Etagenrahmen aus Aluminium
- 3 Bewässerungswannen 1.250 x 550 mm SmartWatering+ inkl. Wasserstandsanzeiger
- 1 Markise mit Markisenbespannung Dralon SCHWARZ inkl. Markisengestänge galvanisch verzinkt und Sicherungssplinte


 $B \times T \times H = 1.410 \times 570 \times 1.430 \text{ mm}$ 

Ausführung feuerverzinkt, Etagen natur Artikel-Nr.: 104665

Ausführung ktl- und kunststoffbeschichtet RAL 9005 schwarz matt, Etagen eloxiert Artikel-Nr.: 104666

Weitere Markisenstoffe auf Anfrage:








Markise Dralon gelb/weiß



Drei Funktionen – ein Gerät











Markise Dralon apfelgrün



Kahler GmbH Werkring 6 89290 Buch

Tel +49 (0)7343 9227-0 Fax +49 (0)7343 9227-79 info@kahler.de

www.kahler.de

**Schweiz** 

HERS GmbH Industriestrasse 17 4415 Lausen

Tel +41 (0)61 90699-99

info@hers.ch www.hers.ch

